DREMEL®

Système de machines versatiles™

2011-2012

DREMEL®

DREMEL® Les inventeurs du système de machines versatiles™



Table des matières

Des outils qui produisent des résultats là où d'autres ne vous ont pas permis d'y parvenir.

Une observation que nous entendons fréquemment est : po La seule manière dont j'ai pu le faire, c'est en utilisant un outil Dremel po. Grâce à ses avantages – sa taille compacte, sa polyvalence, sa précision et son ergonomie supérieure – cet outil Dremel est parfait pour les endroits exigus. Il peut accomplir de nombreux travaux, y compris la finition des derniers détails, en tout confort. Les systèmes d'outils polyvalents de marque Dremel vous aideront à réussir vos projets, qu'ils soient petits ou grands.

Outils rotatifs

Outils oscillants

Outils pour usages spéciaux



Téléphonez pour demander votre propre DVD Dremel gratuit

1(800) 437-3635



Service à la clientèle

Les réponses aux questions de nos clients au sujet de nos outils sont communiquées par un personnel bien préparé et appelé po Les experts de Dremel po. Avec près de 650 années d'expérience professionnelle combinée au total, les experts de Dremel sont prêts à vous servir.

Composez le 1 800 437-3635 aux États-Unis ou le 1 888 285-3476 au Canada
www.dremel.com



Outils rotatifs

DREMEL®

Les inventeurs du système de machines versatiles™

QU'EST-CE QU'UN OUTIL ROTATIF ?

Les outils rotatifs sont des outils à main électriques qui utilisent une vitesse élevée et un faible couple pour entreprendre une foule de tâches utiles avec contrôle et précision. Depuis qu'AJ Dremel inventa le premier outil rotatif à grande vitesse il y a plus de 80 ans, aucune autre marque n'a fait plus d'efforts pour mettre à la disposition de ses utilisateurs un système d'outils, accessoires et compléments plus complet et plus innovant. Au fil des ans, les outils rotatifs Dremel sont devenus l'étalon or en termes de versatilité, de performance, de confort et de qualité auquel tous les autres outils rotatifs sont comparés.

Vue d'ensemble des outils rotatifs à cordon



Modèle	4000	3000	200SERIES	100SERIES
Ampères	1.6	1.2	1.15	1.15
Gamme de vitesses	5 000 à 35 000 tr/mn	5 000 à 32 000 tr/mn	15 000 et 35 000 tr/mn	35 000 tr/mn
Commande à rétro-action électronique	Oui	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	Variable	Variable	2	1
Poignée souple	Yes	Yes	No	No
Genre de poignée	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne
Commande de sélection de vitesse séparée	Oui	Non	Non	Non
Accepte les pièces d'équipement haute performance	Oui	Non	Non	Non
Poids [oz]	22.5	20.0	18.0	18.0
Garantie	5 ans	4 ans	3 ans	2 ans

NIVEAUX DE VERSATILITÉ DE L'OUTIL

4000	**Élevé** BASIC HIGH Vitesse variable	Peut être utilisé avec tous les accessoires et pièces d'équipement Dremel
3000	**Intermédiaire** BASIC HIGH Vitesse variable	Peut être utilisé avec tous les accessoires et compléments Dremel, sauf les compléments MS400 et PL400
200SERIES	**Basique +** BASIC HIGH Duex vitesses	Peut être utilisé avec tous les accessoires et compléments Dremel, sauf les compléments MS400 et PL400
100SERIES	**Basique** BASIC HIGH Une seule vitesse	Peut être utilisé avec la plupart des accessoires Dremel et une sélection de pièces d'équipement

Vue d'ensemble des outils rotatifs sans cordon





Modèle	8200	10.8V®	STYLUS®	7.2V®	4.8V®
Tension	10.8	10.8	7.2	7.2	4.8
Type de pile	Au lithium Ion	Au lithium Ion	Au lithium Ion	Ni Cd	Ni Cd
Gamme de vitesses	5 000 à 30 000 tr/mn	5 000 à 35 000 tr/mn	5 000 à 25 000 tr/mn	10 000 et 20 000 tr/mn	6 500 et 13 000 tr/mn
Commande à rétro-action électronique	Non	Non	Non	Non	Non
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable	2	2
Poignée souple	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Genre de poignée	En ligne	En ligne	Pistolet	En ligne	En ligne
Commande de sélection de vitesse séparée	Oui	Non	Yes	Non	Non
Accepte les pièces d'équipement haute performance	Oui	Non	Non	Non	Non
Poids [oz]	22.0	14.0	9.0	12.0	9.0
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

NIVEAUX DE VERSATILITÉ DE L'OUTIL

8200	**Élevé** BASIC HIGH Vitesse variable	Peut être utilisé avec tous les accessoires et pièces d'équipement Dremel
10.8V®	**Intermédiaire** BASIC HIGH Vitesse variable	Peut être utilisé avec tous les accessoires et compléments Dremel, sauf les compléments MS400 et PL400
STYLUS® 7.2V®	**Basique +** BASIC HIGH Duex vitesses	Peut être utilisé avec la plupart des accessoires Dremel et une sélection de pièces d'équipement
4.8V®	**Basique** BASIC HIGH Duex vitesses	Peut être utilisé avec la plupart des accessoires de Dremel mais pas avec les compléments





DREMEL® 4000

Fait tout, mieux.™

5 YEAR

Garantie limitée

Versatilité



Moteur haute performance
Pour une performance maximum à toutes les vitesses.

Vitesse variable
Pour assurer plus versatilité, les commandes n'affectent pas la préhension.

Rétroaction électronique
Maintient une vitesse constante en charge.

Balais de moteur remplaçables
Pour durée de vie du moteur plus longue.

Interrupteur marche/arrêt séparé
Garde en mémoire les réglages de vitesse pour plus de commodité.

Pince de verrouillage rapide
Pour des changements rapides d'accessoires.

Zone de préhension cylindrique
Plus proche de la mèche pour plus de contrôle.

Zone de préhension sur 360°
Avec préhension souple pour plus de confort et de contrôle.



EZ TWIST™

Clé conique permettant de changer rapidement les accessoires



Changement plus rapide d'accessoire – Facile comme 1, 2, 3

Tordre **Insérer** **Serrer**





Trousse de 4000 — 4000 - 6/50



- Outil rotatif haute performance 4000, raboteuse, arbre flexible, coupe-cercle, guide pour le ponçage/meulage, guide de coupe, embout avant pour travaux de finition, affûteuse pour tondeuse et outils de jardin
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit, clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

50 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 107, 191, 194
- Meulage/affûtage - 541, 932, 8193, 84922
- Découpage - 420 (x4), 540, 561, ez409, ez456 (x2), ez476 (x2)
- Nettoyage/polissage - 405, 414 (x3), 421, 428, 429, 442, ez423
- Ponçage - 407, 408 (x2), 411 (x2), 412 (x2), 413 (x2), 432 (x2), 445 (x2), ez511, ez512
- Articles divers - 150, 401, 402, 481, ez402

Trousse de 4000 — 4000 - 3/34



- Outil rotatif haute performance 4000, aire de préhension pour travaux de finition, guide pour le ponçage/meulage, guide de coupe
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit, clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

34 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 107
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 84922, 85602
- Découpage - 420 (x2), 540, 561, EZ456
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (x3), 421, 428, 429 (x2)
- Ponçage - 407, 408, 411 (x2), 412, 413, 432 (x3), 445 (x2)
- Articles divers - 150, 401, 402, 481, EZ402

Trousse de 4000 — 4000 - 2/30




- Outil rotatif haute performance 4000, guide pour le ponçage/meulage, coupe-cercle
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit, clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

30 Accessoires assortis


- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 541, 932, 84922
- Découpage - 420 (x2), 426 (x2), 561
- Nettoyage/polissage - 403, 414, 421, 428, 429
- Ponçage - 407, 408 (x3), 411 (x3), 412 (x2), 413 (x2), 432 (x2), 445 (x2)
- Articles divers - 401, 402



DREMEL® 3000

Le fait mieux.™

4 YEAR
Garantie limitée



Versatilité



Nouveau !

Commutateur variateur de vitesse
Pour plus de versatilité.

Moteur universel à roulement à billes
Fonctionne sans surchauffe et en douceur sous charge.

Balais de moteur remplaçables
Pour durée de vie du moteur plus longue.



Clé conique permettant de changer rapidement les accessoires







Trousse de 3000 | 3000 - 1/24

- Outil rotatif à vitesse variable de la série 3000, guide pour le ponçage/meulage, clé conique torsadée conviviale EZ
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

24 Accessoires assortis



- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 932, 952, 85422
- Découpage - 426 (x2)
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (x2), 421, 428, 429
- Ponçage - 407, 408, 430, 432 (x2), 438, 445 (x2), 446
- Articles divers - 401, 402, 415

Trousse de 3000 | 3000 - 2/28

- Outil rotatif à vitesse variable de la série 3000, guide pour le ponçage/meulage, guide de coupe, clé conique torsadée conviviale EZ
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

28 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 107, 191, 7144
- Meulage/affûtage - 932, 952, 953, 84922
- Découpage - 426 (x2), 561
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (x3), 421, 428, 429 (x2)
- Ponçage - 407, 408 (x2), 432 (x2), 445 (x2)
- Articles divers - 401, 402, 415



DREMEL 200 SERIES



Garantie limitée



Versatilité

BASIC | | | HIGH

Balais de moteur remplaçables
Pour durée de vie du moteur plus longue.

Moteur universel à roulement à billes
Fonctionne sans surchauffe et en douceur sous charge.

Trousse de la série 200 — 200 - 1/15

- Outil rotatif à deux vitesses, affûteuse pour tondeuse et outils de jardin
- Étui de rangement en carton ondulé, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)



15 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 194
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 83322
- Découpage - 420, 426
- Nettoyage/polissage - 421, 422, 425, 429
- Ponçage - 407, 408, 432
- Articles divers - 401, 402

Trousse de la série 200 — 200 - 1/21

- Outil rotatif à deux vitesses, guide de coupe
- Étui de rangement en carton ondulé, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)



21 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 194
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 83142, 84922
- Découpage - 420, 426, 561
- Nettoyage/polissage - 414 (x2), 421, 422, 425 (x2), 429 (x2)
- Ponçage - 407, 432, 445
- Articles divers - 401, 402, 415



DREMEL 100 SERIES



Garantie limitée

Versatilité

BASIC | | | HIGH

Trousse de la série 100 — 100 - N/7

Idéal pour les travaux de ponçage, de gravure et de forage.

- Outil rotatif à une seule vitesse
- Fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)



7 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 932, 84922
- Découpage - 420
- Ponçage - 407, 432
- Articles divers - 402, 415



DREMEL® 8200



Garantie limitée



Pour tout faire, sans fil.™

Versatilité

BASIC | HIGH



Vitesse variable : 5 000 – 30 000 tr/mn

La performance d'un outil avec cordon, sans cordon, pour assurer plus versatilité. Les commandes n'affectent pas la préhension.

Interrupteur marche/arrêt séparé

Garde en mémoire les réglages de vitesse pour plus de commodité.

Pince de verrouillage rapide

Pour des changements rapides d'accessoires.

Moteur haute performance

Pour une performance maximum à toutes les vitesses.

Zone de préhension sur 360°

Avec préhension souple pour plus de confort et de contrôle.

Accessoires d'outil rotatif haute performance sans fil de 12VMAX

Pile au lithium-ion de 12VMAX



875

Chargeur au lithium-ion de 1 heure de 12VMAX



876



Pourquoi le lithium-ion ?

Plus de puissance en plus petit format. La technologie au lithium-ion procure plus de puissance en plus petit format et moins de poids qu'avec les piles conventionnelles au Ni-Cd.

Toujours prêt. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, une pile au lithium-ion maintiendra sa charge 6 fois plus longtemps qu'une pile Ni-Cd standard.

Aucun effet de mémoire. Les piles au lithium-ion peuvent être rechargées à tout moment sans diminuer la capacité de charge ni le temps de fonctionnement.

12VMAX POWERED BY LITHIUM-ION



Trousse de 8200 | 8200 - 1/28

- Outil rotatif haute performance sans fil de 12VMAX de 8200, guide de coupe
- Chargeur de 1 heure, pile au lithium-ion de 12VMAX (1)
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

28 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 541, 932, 8193, 84922,
- Découpage - 420 (X2), 561, EZ456
- Nettoyage/polissage - 414 (X2), 421, 425, 429
- Ponçage - 407, 408 (X3), 411 (X2), 432 (X3), 445 (X2)
- Articles divers - 401, 402, EZ402

Trousse de 8200 | 8200 - 2/28

- Outil rotatif haute performance sans fil de 12VMAX de 8200, mandrin à angle droit, guide de coupe
- Chargeur de 1 heure, pile au lithium-ion de 12VMAX (2)
- Mallette de rangement, mallette pour accessoires, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)



Contient 2 piles

28 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 541, 932, 8193, 84922,
- Découpage - 420 (X2), 561, EZ456
- Nettoyage/polissage - 414 (X2), 421, 425, 429
- Ponçage - 407, 408 (X3), 411 (X2), 432 (X3), 445 (X2)
- Articles divers - 401, 402, EZ402



DREMEL® 10.8V



Garantie limitée



Versatilité

BASIC | | HIGH

Vitesse variable : 5 000 à 35 000 tr/mn
Pour un contrôle précis pour une variété de matériaux et d'applications.

Petit et léger
Pour assurer une manutention plus aisée et réduire la fatigue.

Poignée souple
Un contrôle et un équilibre supérieurs.

Jauge de capacité de la pile
Sachez quand la recharger.





Trousse de 10.8V 8000-03

- Outil rotatif sans cordon à pile au ion-lithium de 10,8 V
- Chargeur de 3 heures
- Mallette de rangement compacte
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

40 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 541, 8193, 84922
- Découpage - 409 (x6), 420 (x2)
- Nettoyage/polissage - 414 (x4), 425 (x2), 429 (x3)
- Ponçage - 407, 408 (x4), 411 (x10), 432 (x3)
- Articles divers - 150, 401, 402

Accessoires d'outil rotatif sans cordon à pile au lithium-ion de 10,8 V

Pile au lithium-ion



855-02

Chargeur au lithium-ion



856-02

DREMEL® STYLUS™



Garantie limitée

Créé pour convenir à votre main et votre style de vie.™

- Toujours prêt.
- Se transporte partout.

Versatilité

BASIC | HIGH

POWERED BY LITHIUM-ION TECHNOLOGY





Interrupteur marche-arrêt au bout du doigt
Pour utilisation d'une seule main.

Poignée profilée unique
Conçue pour une précision, un contrôle et un confort supérieurs dans votre main.


Vitesse variable de 5 000 à 25 000 tr/mn
Pour un contrôle précis pour une variété de matériaux et d'applications.

Dispositif de blocage de l'arbre
Pour des changements rapides d'accessoires

Pile rechargeable de 7,2V au ion-lithium
Garde sa charge pendant 2 ans lorsque rangé.

Le socle d'accueil charge continuellement
Pour que l'outil soit toujours en pleine charge et prêt pour utilisation.

Compact et très léger



Trousse de STYLUS™ 1100 - N/25

- Outil rotatif Dremel Stylus
- Base de chargement et classeur pour accessoires
- Mallette d'accessoires, fiche de référence produit
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)



25 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 105, 107, 191, 194
- Meulage/affûtage - 932, 84922
- Nettoyage/polissage - 403, 414 (X4), 421, 425, 429 (X3)
- Ponçage - 430, 431, 438 (X2), 446, 521E
- Articles divers - 401, 402, 481



DREMEL® 7700



Garantie limitée



Versatilité

BASIC | | | HIGH

7,2 volts de puissance
En format portatif.

Léger et compact
Facile à manier et agréable à utiliser – n'importe où !

Bloc-piles détachable
Utilisation continue pour pouvoir terminer vos projets.

Deux vitesses
Pour le contrôle et la précision.

Chargeur de 3 heures
Recharge rapide de la pile avec voyant de recharge à diode électroluminescente. Le voyant indique que la pile est bien placée dans le chargeur.

Trousse de 7700 7700-02

- Outil sans cordon 7,2 V à deux vitesses, affûteuse pour tondeuse et outils de jardin
- Étui de rangement en carton ondulé, organiseur d'accessoires, fiche de référence produit
- Chargeur de 3 heures
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)

15 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 932, 8193, 83322
- Découpage - 420, 426
- Nettoyage/polissage - 421, 422, 425, 429
- Ponçage - 407, 408, 432
- Articles divers - 401, 402



Accessoires 7700

Bloc-piles 7,2 V



757-01

Chargeur de 3 heures



758-01



DREMEL® 7300



Garantie limitée



Versatilité



BASIC | | | HIGH

4,8 volts de puissance
Pour les petits travaux de précision.

Léger et compact
Facile à manier et agréable à utiliser – n'importe où !

Bloc-piles détachable
Utilisation continue pour pouvoir terminer vos projets.

Deux vitesses
Pour le contrôle et la précision.

Chargeur de 3 heures
Recharge rapide de la pile avec voyant de recharge à diode électroluminescente. Le voyant indique que la pile est bien placée dans le chargeur.

Trousse de 7300 750-02

- Outil MINI**MITE**® 4,8 V à deux vitesses
- Chargeur de 3 heures
- Clé, mors de 3,2 mm (1/8 po)




5 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 84922
- Nettoyage/polissage - 414
- Ponçage - 407, 432
- Articles divers - 401

Accessoires 7300

Bloc-piles 7,2 V

755-01

Chargeur de 3 heures



756-01

N° de modèle d'instrument

	N° de modèle d'outil	220	225	231	335	A550	565	566	568	575	A576	A577	670	675	677	678-01	A679-02	1453	2222	2500-01	MS400	PL400
Avec cordon	4000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	398	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	395	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	285	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Sans cordon	8200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	800	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	770					•					•			•	•		•	•				
	750																					
	1100																					

Utilisez ce tableau pour trouver quels instruments fonctionnent avec votre outil. Des adaptateurs peuvent être nécessaires.

Kit de protection Modèle A550

Confort accru protégeant contre les débris et les étincelles pendant des applications de coupe, de rectification, de ponçage et de polissage.

- Facile à utiliser – La conception avec un anneau de frottement permet des réglages rapides et donne un accès facile aux accessoires.
- Compact pour une capacité de manœuvre supérieure.



4 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 8193
- Découpage - EZ456
- Nettoyage/polissage - 428
- Articles divers - EZ402

Raboteuse Modèle PL400

Remettez un meuble en état, réparez les portes et les armoires coincées, chanfreinez les bords coupants, ajustez le parquet et encore plus.

- Les lames rectifiées en acier rapide durent jusqu'à 150 m (500 pi) linéaires.
- D'une largeur de rabotage de 5,625 cm (2-1/4 po), elle enlève environ 0,4 mm (1/64 po) par passe.
- Comprend un guide de bord de 90 et 45 degrés.
- Pour usage avec les outils rotatifs de la série 400, Dremel® 4000 et 8200.





WORK STATION™ Modèle 220 - 01

Fonctionne comme une perceuse à pression articulée qui peut pivoter sur 90°, un support à outil rotatif et un socle d'outil à arbre flexible.

- Encliquette l'outil en place à chaque augmentation de 15° de la verticale à l'horizontale.
- Le po Nid de corbeau po procure un rangement incorporé pour les accessoires Dremel.
- Base durable en aluminium moulé sous pression.



Arbre flexible flex-shaft Modèle 225 - 01

Idéal pour les recoins difficiles d'accès et les détails fins.

- Dispositif de raccordement rapide.
- Câble de 90 cm (36 po) de long avec nouveau rayon de courbure de 125 mm (5 po) procurant une plus grande souplesse.
- Poignée à prise confortable.
- Bouton de blocage d'arbre intégré.
- Accepte les tiges jusqu'à 3,2 mm (1/8 po).
- S'utilise avec les mors et le mandrin Dremel.

Table à façonner/toupiller Modèle 231

Transforme votre outil rotatif avec cordon en une machine à façonner le bois montée sur l'établi.

- Comprend un guide réglable et une grande table de travail de 203 x 152 mm (8 x 6 po).
- Pour tailler des fentes, des rainures, pour poncer et pour ébarber les bords.



Instrument de toupillage à poussoir Modèle 335 - 01

Transforme l'outil rotatif avec cordon en un outil de toupillage à poussoir.

- Base transparente.
- Deux butées de profondeur.
- Guide-margeur et guide de découpe de cercles inclus.
- Toupillage des cercles, toupillage parallèle aux bords, confection d'enseignes et travaux d'incrustation et bords décoratifs.




Les outils ne sont pas compris avec les instruments complémentaires

Instruments d'outil rotatif



Trousse de découpage polyvalente Modèle 565

- Permet une coupe maîtrisée et robuste avec un maximum de visibilité.
- Réglage facile de la profondeur. Réglez la profondeur des coupes selon le matériau à découper.
- Comprend le guide de coupe, 2 forets à cloison sèche pour couper la paroi sèche de boîtes électriques et d'évents d'aération.
- Comprend un foret polyvalent pour faire des coupes dans le carreau de plafond, le bois, le plastique, la fibre de verre, la cloison sèche et le revêtement laminé en vinyle.



Trousse de découpage de carreaux Modèle 566

- Permet une coupe maîtrisée et robuste avec un maximum de visibilité.
- Réglage facile de la profondeur. Réglez la profondeur des coupes selon le matériau à découper.
- Comprend un guide de coupe et un foret pour tuile.
- Façonner la tuile murale autour des raccords ou des tuyaux de plomberie.

Ne pas utiliser pour le carrelage de céramique pour planchers.



Outil d'élimination de coulis Modèle 568

Pour usage sur les coulis de murs et de planchers !

- Réglage de profondeur
- Angle de 30° assurant un découpage maîtrisé
- Guides écartés de 180° afin de maintenir la fraise centrée entre les carreaux
- Installation simple par vissage
- Excellente visibilité lors du découpage
- Avec fraise d'élimination de coulis de 1,6 mm (1/16 po) – Modèle 569. Fabriquée de carbure massif, la fraise élimine le coulis de murs et de planchers.



570

- Également disponible : Fraise d'élimination de coulis de 3,2 mm (1/8 po) – Modèle 570 (non incluse avec 568)

Mandrin à angle droit Modèle 575

Accroît la polyvalence de votre outil Dremel en vous permettant d'atteindre les recoins difficiles.

- Raccordement rapide permettant d'installer l'extension à la place du capuchon de carcasse sans utiliser de clé.
- Construction durable et compacte convenant aux recoins difficiles d'accès.



Guide pour le ponçage/meulage™ Modèle A576

Stabilise un outil tenu à la main en fournissant un guide de chant, ou sert de plate-forme de travail lorsque l'outil est monté dans une position stable.

- Contrôle supérieur dans les applications de ponçage et de rectification.
- La plate-forme assure plus de stabilité pendant l'affûtage et le ponçage des bords.
- Contrôle de profondeur réglable pour assurer une finition précise.
- S'attache à un outil rotatif à la place de son embout avant afin de permettre une installation rapide et facile.
- Inclut un cylindre de contact 407 de 1/2 po, grain 60, une meule à rectifier 932 en oxyde d'aluminium et un mode d'emploi.



Aire de préhension pour travaux de finition Modèle A577

Transfère le poids de l'outil à la paume de votre main pour améliorer l'équilibre et le contrôle de l'outil.

- Assurer une meilleure prise et plus de confort pour les applications détaillées.
- Produit un contrôle optimal de l'outil lorsque la précision est nécessaire.
- S'attache à un outil rotatif à la place de son embout avant afin de permettre une installation rapide et facile.
- Comprend une fraise à graver 107 et un stencil de traçage.



Les outils ne sont pas compris avec les instruments complémentaires

Miniscie complémentaire
Modèle 670


Elle fait un excellent travail dans le bois et les matériaux semblables.



- Son dispositif de raccordement rapide permet de l'attacher à l'outil rotatif en quelques secondes.
- Exécute des coupes perpendiculaires nettes et droites jusqu'à 6 mm (1/4 po) d'épaisseur.
- Comprend la lame.

Lame de refente et tronçonnage
Modèle 546

- Lame en acier durable.
- 32 Mm (1-1/4 po) de diamètre, 48 dents.
- Une lame par emballage.
- Pour usage exclusivement avec la miniscie complémentaire.



MULTI-VISE™
Modèle 2500 - 01

Offre une prise sur tout et partout !



- L'étau portable maintient la pièce de travail pour des projets comme le travail du bois, les projets à domicile, l'artisanat et les passe-temps.
- Se fixe à tout établi ou table jusqu'à 6,25 cm d'épaisseur.
- L'étau pivote sur 360° et s'incline de 50° permettant de bloquer la pièce de travail en toute position.
- Le porte-outils transforme les outils rotatifs Dremel en ponceuse, en meule ou en polisseuse stationnaire.
- Les mâchoires de serrage amovibles créent une serre à barre autonome.

Coupe-cercle et guide de chant
Modèle 678 - 01

Le moyen facile de couper des trous circulaires dans plusieurs genres de matériaux. Des guides de mesure pratiques en pouces et en centimètres, pour que vous puissiez couper des cercles de la bonne dimension à chaque fois.




- Fait des cercles de 1,9 à 30 cm (3/4 à 12 po).
- Se fixe rapidement et facilement sans outil.
- Le réglage de la profondeur permet un ajustement facile à la bonne profondeur de coupe.
- Le guide de chant permet de toupiller ou de couper en ligne droite.
- Comprend un embout coupant à usages multiples de 3,2 mm (1/8 po), Modèle 561 (cf. page 32)

Trousse d'aiguisage pour tondeuses à gazon, outils de jardinage et scies à chaîne
Modèle A679 - 02

Le complément pour affûtage de scies à chaîne Dremel ainsi que le complément pour affûtage de tondeuses à gazon et d'outils de jardin Dremel sont inclus dans un même kit pour votre commodité.




- Guide provides optimum sharpening angle.
- Sharpens all rotary lawn mower blades.
- Easily sharpen the dullest of chains.



- Accessoire d'aiguisage pour tondeuses à outils de jardinage
- Accessoire d'aiguisage pour tondeuses à gazon
- Accessoire d'aiguisage pour scies à chaîne
- Jauge
- 2 espaceurs
- Mode d'emploi
- 4 pierres à aiguiser : No 453, 454, 455 (cf. page 28) et 932 (cf. page 29)
- Clé

Accessoire d'affûtage de scie à chaîne
Modèle 1453

Affûte facilement les chaînes les plus émoussées.



- Accessoire d'affûtage
- 3 pierres d'affûtage no 453, 454 et 455 (voir p. 28).
- Gabarit
- 2 espaceurs
- Clé
- Livret d'instructions



Aguisoir pour tondeuse à gazon et outils de jardin
Modèle 675

La façon la plus rapide, la plus simple et la plus sûre d'affûter les lames de votre tondeuse à gazon et vos articles de jardinage.

- Guide assurant l'angle d'affûtage optimal.
- Affûte la plupart des lames de tondeuses.
- Matériau durable en plastique ABS
- Comprenant la pierre à affûter no-932 (voir p. 29).



Les outils ne sont pas compris avec les instruments complémentaires

Accessoires d'outil rotatif



Sculpture/gravure

Sculpture dans les matériaux mous



FRAISES À GRANDE VITESSE Les fraises à grande vitesse peuvent être utilisées pour le façonnage, le creusage, le rainurage, le mortaisage, la création de trous coniques dans les métaux doux, les matières plastiques et les bois. Le couteau n° 199 peut être utilisé pour faire de petites entailles.



1/8 po
3,2 mm

1/4 po 6,4 mm	5/16 po 7,9 mm	5/16 po 7,9 mm	1/4 po 6,4 mm	1/4 po 6,4 mm	1/8 po 3,2 mm	1/4 po 6,4 mm	5/16 po 7,9 mm	1/4 po 6,4
100	114	115	116	117	118	121	124	125

5/16 po 7,9 mm	5/16 po 7,9 mm	3/32 2,4 mm	1/8 po 3,2 mm	3/16 po 4,8 mm	5/64 po 2,0 mm	1/8 po 3,2 mm	7/32 po 5,6 mm	3/8 po 9,5 mm
134	144	190	191	192	193	194	196	199

MEULES AU CARBURE DE TUNGSTÈNE À DENTURE DROITE
Des dents pointues à découpage rapide pour détacher plus de matière. Utiliser sur la fibre de verre, le bois, le plastique, l'époxy, le caoutchouc, le stratifié, l'aggloméré de bois et le carreau de céramique.



1/8 po
3,2 mm



1/4 po 6,4 mm	5/16 po 7,9 mm	5/16 po 7,9 mm	5/16 po 7,9 mm	3/4 po 19,1 mm
9931	9933	9934	9935	9936



Sculpture/gravure

Sculpture dans les matériaux durs

FRAISES AU CARBURE DE TUNGSTÈNE Utiliser pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matière. Utiliser sur l'acier trempé, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, les céramiques cuites, les matières plastiques, les bois francs et autres matériaux durs. Ne pas utiliser pour les dalles de plancher.



1/8 po
3,2 mm

1/8 po 3,2 mm	3/32 po 2,4 mm	1/8 po 3,2 mm	3/32 po 2,4 mm	1/8 po 3,2 mm	1/8 po 3,2 mm	1/8 po 3,2 mm	1/8 po 3,2 mm	1/8 po 3,2 mm
9901	9902	9903	9904	9905	9906	9909	9910	9911

Gravure dans les matériaux mous



FRAISES À GRAVER Des fraises de qualité pour la gravure, la sculpture et le toupillage de précision dans le bois, la fibre de verre, le plastique et les métaux doux.




3/32 po
2,4 mm

1/32 po 0,8 mm	1/16 po 1,6 mm	3/32 po 2,4 mm	1/32 po 0,8 mm	1/16 po 1,6 mm	5/64 po 2,0 mm	1/32 po 0,8 mm	1/16 po 1,6 mm
105	106	107	108	109	110	111	113

Gravure dans les matériaux durs

POINTES AU DIAMANT Pour des petits travaux de précision, le découpage, la gravure, les retouches et le finissage. Utiliser sur le bois, le jade, la céramique, le verre, l'acier trempé, les pierres semi-précieuses et autres matériaux durs. Les pointes sont recouvertes de particules de diamant.



3/32 po
2,4 mm

5/64 po 2,0 mm	11/64 po 4,4 mm	17/64 po 6,7 mm	3/32 po 2,4 mm	3/16 po 4,8 mm	5/64 po 2,0 mm	3/32 po 2,4 mm	Emballage double: 7103 (x1), 7144 (x1)
7103	7105	7120	7122	7123	7134	7144	7150




Toupillage

MÈCHES DE TOUPIE Pour le toupillage, la marqueterie, le mortaisage dans du bois et d’autres matériaux doux. Utiliser avec l’accessoire pour toupie No 330, l’accessoire de toupillage à poussoir No 335 et la table à toupiller/façonner N0 231. En acier rapide.



1/8 po
3,2 mm





Meulage/affûtage

Meulage/affûtage de matériaux ferreux

1/8 po
3,2 mm


MEULES À AIGUISER LES SCIES À CHAÎNE – 453, 454, 455 Meulées avec précision pour l'aiguisage rapide et facile des lames de scies à chaîne. Chaque emballage contient deux meules.

MEULE EN ALUMINE – 500 Parfaite pour nettoyer, ébarber, polir et enlever la rouille de la plupart des métaux, y compris l’acier inoxydable.

POINTE ABRASIVE EN ALUMINE – 516 La pointe abrasive est fantastique pour les travaux de finition et d’ébarbage. Elle peut être utilisée pour enlever la peinture et la rouille sans enlever le matériau de base.

DISQUE À MEULER EN ALUMINE – 541 S’utilise pour ébarber, enlever la rouille et meuler en général. 2 par paquet. Utiliser avec le mandrin 402.

EZ Lock™ 1-½ po ALUMINUM OXIDE GRINDING WHEEL – EZ541GR Pour utilisation avec le mandrin EZ Lock™ EZ402.





Meulage/affûtage

Meulage/affûtage de matériaux ferreux



MEULES EN ALUMINE (ORANGE/BRUN) Utiliser sur les métaux, les pièces de fonte, les joints de soudure, les rivets et la rouille. Idéales pour l'affûtage, l'ébarbage et des meulages variés sur la plupart des matériaux.





Meulage/affûtage de matériaux non ferreux

1/8 po
3,2 mm

MEULES EN CARBURE DE SILICIUM (BLEU/VERT) Conçues pour bien travailler la pierre, le verre, les céramiques, la porcelaine et les métaux non ferreux.

9/32 po 7,1 mm	1/8 po 3,2 mm	1/8 po 3,2 mm	3/16 po 4,8 mm	25/32 po 19,8 mm	13/32 po 10,3 mm	1/2 po 12,7 mm
83142	83322	83702	84922	85422	85602	85622



Découpage



EZ Lock™

Changement plus rapide d'accessoire – Facile comme 1, 2, 3

Tirer – Tordre – Relâcher













TROUSSE DE DÉMARRAGE EZ LOCK™ – EZ406 Comprend le mandrin EZ Lock™ et 5 disques à découper.

DISQUE À DÉCOUPER MINCE RENFORCÉ EZ LOCK™ DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ409 Utiliser avec les disques à découper renforcés pour la coupe du métal. 2 fois plus de coupes comparé à 409. 5 pces.

DISQUE À DÉCOUPER RENFORCÉ EZ LOCK™ DE 3,2 cm (1,25 po) – EZ426CU Utiliser avec les disques à découper renforcés pour la coupe du métal. 2 fois plus de coupes comparé à 426. 3 pces.

DISQUE À DÉCOUPER RENFORCÉ EZ LOCK™ DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ456 Utiliser avec les disques à découper renforcés pour la coupe du métal. 2 fois plus de coupes comparé à 426. 5 pces.

DISTRIBUTEUR DE DISQUES À DÉCOUPER RENFORCÉS EZ-LOCK™ DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ456B Utiliser avec EZ Lock™. Disques à découper renforcés pour la coupe du métal. Paquet de 12 pces.

DISQUE À DÉCOUPER RENFORCÉ EZ LOCK DE 3,8 cm (1,5 po) – EZ476 Utiliser avec EZ Lock™. Le disque à découper renforcé fait des coupes nettes dans le plastique. 5 pces.

Accessoires d'outil rotatif




Découpage

COUPE du métal [usage limité sur bois et plastique]

MEULES À TRONÇONNER – 409, 420, 540 Pour trancher et découper le métal, le bois et le plastique. Les meules à tronçonner facilitent la coupe et l'entaillage dans des boulons, des vis, de la tôle, du bois mince et du plastique. La meule à tronçonner coupe seulement le long de son bord. Ne pas essayer de l'utiliser pour poncer ou pour couper des trous incurvés. Utiliser avec le mandrin 402.

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES À LA FIBRE DE VERRE – 426, 456 Utiliser avec le mandrin 402. Le paquet 456 contient un jeu de flasques ne s'utilisent qu'avec le modèle 456. Le mandrin 402 est vendu séparément.

409	420	540	426	456	426B
15/16 po 23,8 mm Épaisseur .025 po 36 par paquet	15/16 po 23,8 mm Épaisseur .040 po 20 par paquet	1-1/4 po 31,8 mm Épaisseur .0625 po 5 par paquet	1-1/4 po 31,8 mm Épaisseur .045 po 5 par paquet	1-1/2 po 38,1 mm Épaisseur .045 po 10 par paquet	Distributeur de lames tronçonneuses 20 par paquet



COUPE du bois




DISQUE À DÉCOUPER ET FAÇONNER CARBURE – 543 Pour découper et façonner le bois tendre et le bois franc, la fibre de verre, le plastique et le stratifié. Ne pas utiliser avec les métaux. Mandrin inclus. Épaisseur 1,8 mm (0,070 po).

MEULE DE TAILLE AU CARBURE EZ Lock™ de 1-½ po – EZ544 Pour utilisation avec l'outil EZ Lock™.

LAME DE REFENTE ET TRONÇONNAGE – 546 Pour usage exclusivement avec la miniscie complémentaire No 670 (voir p. 23). Épaisseur 0,6 mm (0,023 po)

543	EZ544	546
1 - 1/4 po 31,8 mm	1 - 1/2 po 38,1 mm	1-1/4 po 31,8 mm





Découpage


COUPE dans les matériaux durs



MEULE DIAMANTÉE – 545 Parfaite pour couper, scier et sculpter les matériaux durs comme le marbre, le béton, la brique, la porcelaine, la céramique, l'époxy polymérisé ainsi que les bois francs et tendres. Mandrin No 402 inclus. Épaisseur 0,6 mm (0,023 po). Ne pas faire tourner l'accessoire à plus de 20 000 tr/mn

MEULE DIAMANTÉE EZ Lock™ 1-½ po – EZ545 Pour utilisation avec l'outil EZ Lock™. La meule diamantée permet de faire des coupes propres dans des matériaux durs.

FRAISES À PAROIS SÈCHES, À CARREAUX ET POLYVALENTES



FRAISE À PAROIS SÈCHES – 560* Donne des coupes nettes dans les panneaux de parois sèches.

FRAISE POLYVALENTE – 561* Coupe le bois franc jusqu'à 10 mm (3/8-po) et le bois tendre jusqu'à 16 mm (5/8-po) d'épaisseur. Coupe aussi le plastique, la fibre de verre, les panneaux de parois sèches, le stratifié et les bardages d'aluminium ou de vinyle.

FRAISE À CARREAUX – 562* Coupe les carreaux muraux, les panneaux en ciment et le plâtre. (Ne pas utiliser sur le carrelage de plancher.)

FRAISES D'ÉLIMINATION DE MORTIER AU CARBURE – 569 ET 570† Parfaite pour l'élimination de mortier de mur ou de plancher en vue de refaire le mortier à neuf ou de remplacer les carreaux brisés.

* Utiliser avec le guide de découpage (page 21).

† Utiliser avec le guide d'élimination de mortier (page 21).

545	EZ545	560	561	562	569	570
7/8 po 22,2 mm	1 - 1/2 po 38,1 mm				1/16 po 1,6 mm	1/8 po 3,2 mm





Nettoyage/polissage




ACCESSOIRES DE POLISSAGE – 414, 422, 429 Idéal pour le polissage des métaux et des matières plastiques. L'utilisation de la pâte à polir No 421 avec les meules produit un plus bel éclat. Utiliser 414, 422 et 429 avec le mandrin 401.

TAMPON À LUSTRER– 423E Fabriqué pour traiter une surface lisse et la polir pour obtenir un effet très lustré. Utiliser avec EZ402 ou avec 402. Les mandrins sont vendus séparément.

PÂTE À POLIR – 421 À utiliser avec les accessoires en feutre ou en tissu pour polir les métaux et les matières plastiques. La pâte enlève le film oxydé terne et les imperfections légères de surface. Pâte ferme.

DISQUE À POLIR IMPRÉGNÉ D'ÉMERI – 425 Idéal pour le polissage général de la plupart des métaux ferreux, la pierre, le verre et la céramique. Utiliser 425 avec le mandrin 402.

POINTES À POLIR EN CAOUTCHOUC – 461, 462, 463 Pointes bleues pour le finissage et le polissage de tous les métaux ferreux. Enlève les petites barbes et les rayures laissées par le meulage et le ponçage, nettoie et dégage les rainures. Efficace aussi sur de nombreuses pierres et céramiques.





Nettoyage/polissage



DISQUE DE POLISSAGE – 520 Tout indiqué pour les travaux d'enlèvement léger de matière ou le polissage à fond des métaux et plastiques durs. Le disque est imprégné d'un abrasif au carbure de silicium et d'un lubrifiant, ce qui permet de ne pas utiliser la pâte à polir

BROSSE ABRASIVE – 538 La brosse la plus solide et la plus durable de Dremel. Les soies en nylon épais sont revêtues d'un produit abrasif pour usage dans les conditions les plus dures. Utiliser pour ébavurer métal ou bois et pour enlever la rouille et la peinture. Ne pas utiliser le brosse à des vitesses supérieures à 20 000 tr/mn.

BROSSES À SOIES – 403, 404, 405 À utiliser pour l'ébarbage léger, le nettoyage, le polissage d'argenterie, de bijoux et d'autres métaux précieux. Peut s'utiliser avec la pâte à polir.

BROSSES EN ACIER ORDINAIRE – 428, 442, 443 Des brosses à usages multiples pour enlever la rouille et la corrosion, polir les surfaces en métal. Pour ébarber et intégrer les joints de surface, pour nettoyer les composants électriques.

BROSSES EN ACIER INOXYDABLE – 530, 531, 532 Les brosses en acier inoxydable n'entraînent pas la formation de rouille lorsqu'elles sont utilisées sur des métaux comme l'étain, l'aluminium et l'acier inoxydable.

BROSSES EN LAITON – 535, 536, 537 Les brosses en laiton ne dégagent pas d'étincelles et sont plus douces que celles en acier. Elles ne rayeront pas les métaux doux comme l'or, le cuivre, le laiton.

Ne pas faire tourner une brosse à plus de 15 000 tr/mn.



Accessoires d'outil rotatif



Ponçage



BROSSES ABRASIVES POUR FINITION – EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA Idéal pour nettoyage de finition et ponçage léger. Utiliser sur le métal, le verre, le bois, l'aluminium et les plastiques. Utiliser avec EZ402 ou avec 402. Les mandrins sont vendus séparément. Ne pas utiliser à des vitesses supérieures à 15 000 tr/mn.

TAMPONS ABRASIFS DE FINITION – 511E, 512E Excellents pour nettoyer et poncer légèrement. Utiliser sur le métal, le verre, le bois, l'aluminium et les plastiques. Le tampon à grains fins 512 est particulièrement idéal pour enlever les ternissures sur le laiton. Utiliser 511E et 512E avec EZ402 ou avec 402. Les mandrins sont vendus séparément. Ne pas utiliser à des vitesses supérieures à 15 000 tr/mn.

MEULES À FEUILLETS – 502, 503, 504, 505 Les meules à feuillets servent à meuler et à polir les surfaces plates ou les volumes. Elles sont les plus efficaces pour le ponçage de finition, une fois le ponçage grossier terminé.

DISQUE DE FORMAGE AU CARBURE – 801 Un puissant outil de formage qui enlève du matériau rapidement et efficacement. Crée facilement des courbes composées et travaille sur une variété de matériaux tels que le bois, la fibre de verre, les lamellés, le plastique et le cuir. Mandrin inclus.



	EZ471SA	EZ472SA	EZ473SA	511E		512E
Grains:	36 Gros	120 Moyen	220 Fin	180 Gros	280 Moyen	320 Fin

	502	503	504	505	801
	3/8 po 9,5 mm	3/8 po 9,5 mm	3/16 po 4,8 mm	3/16 po 4,8 mm	1-1/4 po 31,8 mm
Grains:	80	120	80	120	60




Ponçage




BANDES À PONCER – 407, 408, 430, 431, 432, 438, 445, 446 Pour dégrossir et adoucir le bois et la fibre de verre, pour enlever la rouille des surfaces en métal, pour façonner les surfaces en caoutchouc. Les bandes à poncer se remplacent facilement sur les tambours et sont offertes en paquets de 6.

MANDRIN DE PONÇAGE À TAMBOUR CONVIVIAL EZ – EZ407SA Un manchon en caoutchouc élastique forme quatre languettes tout autour pour bien assujettir l'accessoire. Un collier profilé maintient tout l'ensemble en place. En vente actuellement avec une bande de ponçage D'autres accessoires seront ajoutés !

DISQUES À PONCER – 411, 412, 413, EZ411SA, EZ412SA, EZ413SA For rough shaping and smoothing wood and fiberglass; removing rust from metal surfaces; shaping rubber surfaces. Utiliser 411, 412 et 413 avec 402. 36 par paquet. Utiliser EZ411SA, EZ412SA et EZ413SA avec EZ402 ou avec 402. 5 par paquet.




	6,4 mm (1/4 po) de diamètre				12,7 mm (1/2 po) de diamètre				
	430	431	438	446	407	408	432	445	EZ407SA
Grains:		60	120	240		60	120	240	



19,1 mm (3/4 po) de diamètre

	411	412	413	EZ411SA	EZ412SA	EZ413SA
Grains:	180 Gros	220 Moyen	240 Fin	60 Gros	120 Moyen	240 Fin

Accessoires d'outil rotatif



Articles divers

Articles divers | Mandrins et mors

MANDRIN – 401 Utiliser avec 414, 422 et 429.

MANDRIN – 402 Utiliser avec 409, 411, 412, 413, 420, 423E, 425, 426, 429, 456, EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA, 511E, 512E, 540, et 541.

MANDRIN EZ Lock™ – EZ402 Utiliser avec EZ407SA, EZ409, EZ426CU, EZ456, EZ411SA, EZ412SA, EZ413SA, EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA, EZ476, 423E, 511E, 512E, , EZ541GR, EZ544 and EZ545.

MANDRIN DREMEL – 4486 Ce mandrin vous permet de changer rapidement et aisément les accessoires sur des outils rotatifs Dremel sans avoir à changer les mors. Acceptera des instruments avec des tiges de 1/32 à 1/8 de po. Utiliser avec les outils rotatifs modèles 100, 200, 275, 285, 300, 3000, 395, 398, 400, 4000, 750, 770, 780, 800 and 8200. Peut aussi être utilisé avec les instruments Dremel 212, 225, 575, and 961.

TROUSSE D'ÉCROU ET DE MORS À CHANGEMENT RAPIDE – 4485 Comprend un écrou de mors et 4 mors. Utiliser avec tout outil rotatif sauf les modèles 1, 2, et 260, 270 ou 280 série 1 ou antérieure. Les mors sont également offerts séparément.

401	402	EZ402	4486	480	481	482	483
				1/8 po 3,2 mm	3/32 po 2,4 mm	1/16 po 1,6 mm	1/32 po 0,8 mm

4485

Articles divers | Balais de moteur en carbone

BALAI	OUTILS	TYPE
90826*	260	
90827*	270, 280, 370 et 380	
90828*	232 et 332	
90929*	275, 285 et 395	1 et 2
90930*	275, 285, 300, 395 et 595	3, 4, 5 et 6
90930*	6000	1 et 2

BALAI	OUTILS	TYPE
90930-04	100, 200, 275, 285, 300, 395, 595 et 3000	4, 5, et 6
90930-04	6000	1 et 2
90931	398	
90935	732	
90936	Advantage 9000	
90937	400 XPR™	
90940	4000	

* **Offert en pièce de réparation seulement.**



Articles divers

Articles divers | Forets

FORET 3,2 MM (1/8 PO) – 150 Utiliser avec mors 480. **Offert en pièce de réparation seulement.**


TROUSSE DE FORETS – 628

TROUSSE D'AVANT-CLOUS – 631-01 L'avant-clou recouvert de titane reste au centre et commence à percer immédiatement. Pour utilisation sur bois. Utiliser avec mors 480.

FORET 0,8 MM (1/32 PO) – 660 4 par paquet. Utiliser avec mors 483.

FORET 1,2 MM (3/64 PO) – 661 4 par paquet. Utiliser avec mors 482.

MÈCHES DE PERCEUSE À VERRE Mèches de perceuse à bout diamanté pour emploi sur des carreaux muraux en verre et en céramique. Lubrifiant inclus. Utiliser avec mors 480.



Articles divers | Autres

PIERRE À RHABILLER 3/8 po x 1 po – 415 Nettoie les meules. Façonnez ou refaçonnez les meules pour les application désirées. **Offert en pièce de réparation seulement.**



CLÉ – 90962 Pour changer facilement les forets.



TROUSSE DE NETTOYAGE ET POLISSAGE – 684-01 Polissez toute une gamme de matériaux jusqu'à ce qu'ils brillent, nettoyez les recoins difficiles d'accès et bien plus encore !



20 Accessoires assortis

- Nettoyage/polissage - 403, 404, 405, 414 (x6), 421, 422, 425 (x2), 428, 429 (x3), 520
- Articles divers - 401, 402

TROUSSE DE PONÇAGE/ MEULAGE – 686-01
Aiguisez les outils de jardinage, enlevez la rouille, poncez une porte mal ajustée, gravez sur le verre et bien plus encore !



31 Accessoires assortis

- Meulage/affûtage - 932, 8193, 84922, 85422
- Découpage - 426
- Ponçage - 407, 408 (x4), 432 (x4), 412 (x15), 511
- Articles divers - 402

TROUSSE POLYVALENTE – 687-01 Tout ce dont vous avez besoin pour découper, sculpter, poncer, meuler, nettoyer, polir et bien plus encore !

52 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 194
- Meulage/affûtage - 952, 85422
- Découpage - 409 (x36), 426
- Nettoyage/polissage - 414 (x2), 421, 428, 429 (x2)
- Ponçage - 407, 408, 432 (x2)
- Articles divers - 401, 402

TROUSSE DE MEULES À TRONÇONNER – 688-01 Renfoncez une vis, coupez un tuyau, une tôle, des attaches rouillées et bien davantage !

69 Accessoires assortis

- Découpage - 409 (x36), 420 (x24), 426 (x3), 540 (x5)
- Articles divers - 402

TROUSSE DE SCULPTURE / GRAVURE – 689-01
Affûtez les lames de tondeuses, enlevez la rouille, poncez une porte coincée et gravez le verre et bien davantage !



11 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 105, 106, 107, 108, 7103, 7134
- Meulage/affûtage - 83142, 83322 , 83702, 84922
- Articles divers - 481

TROUSSE DE FRAISES DE TOUPILLAGE – 692 Pour le toupillage, la marqueterie, et le mortaisage dans du bois et d'autres matériaux doux. Utiliser avec l'accessoire pour toupie No 330, l'accessoire de toupillage à poussoir no. 335 et la table à toupiller/façonner No 231.



6 Accessoires assortis

- Toupillage - 612, 615, 617, 618, 650, 654



TROUSSE DE DE PONÇAGE / POLISSAGE EZ LOCK™ – EZ684-01 Polissez toute une gamme de matériaux jusqu'à ce qu'ils brillent, nettoyez les recoins difficiles d'accès, enlevez la rouille, et bien davantage !



7 Accessoires assortis

- Nettoyage/polissage - 423E, 421
- Ponçage - EZ471SA, EZ472SA, 511E, 512E

TROUSSE DE PONÇAGE/ MEULAGE EZ LOCK™ – EZ686-01 Contient tous les produits de ponçage et de meulage dont le consommateur peut avoir besoin.





Nouveau !

18 Accessoires assortis

- Meulage - 952, 84922, EZ541GR
- Découpage - 426
- Ponçage - EZ407SA, 408 (x3), 432 (x3), EZ411SA (x2), EZ412SA (x2), EZ413SA (x2)
- Articles divers - EZ402

TROUSSE DE MEULES À TRONÇONNER EZ LOCK™ – EZ688-01 Renfoncez une vis, coupez un tuyau, une tôle, des attaches rouillées et bien davantage !



11 Accessoires assortis

- Découpage - EZ409 (x3), EZ456 (x4), EZ476 (x3)
- Articles divers - EZ402

SUPER TROUSSE D'ACCESSOIRES – 709-01 Cette trousse d'accessoires polyvalente et réutilisable comprend tout ce dont vous avez besoin pour couper, meuler, poncer, polir, percer, affûter, nettoyer et davantage.



110 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 952, 953, 83142, 84922
- Découpage - 409 (x12), 420 (x12), 426, 540
- Nettoyage/polissage - 405, 414 (x4), 421, 422, 428, 429 (x4)
- Ponçage - 407, 408 (x6), 432 (x6), 430, 431 (x6), 438 (x6), 411 (x12), 412 (x12), 413 (x12), 511E
- Articles divers - 401, 402, 415, 90962

TROUSSE D'ACCESSOIRES À USAGE MULTIPLE – 710-02 Cette trousse d'accessoires polyvalente et réutilisable comprend tout ce dont vous avez besoin pour couper, meuler, poncer, polir, percer, affûter, nettoyer et davantage.



160 Accessoires assortis

- Sculpture/gravure - 191
- Meulage/affûtage - 8193, 83142
- Découpage - EZ409, EZ456, EZ476, 540
- Nettoyage/polissage - 414 (x5), 421, 423E, 428, 429 (x4)
- Ponçage - 407, 408 (x15), 432 (x15), 430, 431 (x15), 438 (x15), 411 (x24), 412 (x24), 413 (x24), 511E, 512E
- Articles divers - 401, 402, EZ402, 90962



Outils oscillants

DREMEL®

Les inventeurs du système de machines versatiles™

QU'EST-CE QU'UN OUTIL OSCILLANT ?

Comme les outils rotatifs, les outils oscillants Multi-Max™ utilisent une foule d'accessoires pour accomplir une vaste gamme de travaux de bricolage pour réparer, rénover et restaurer. Toutefois, plutôt que de tourner comme un outil rotatif, les outils oscillants Multi-Max™ utilisent un mouvement latéral pour couper, gratter, poncer, enlever le coulis, meuler, etc. Chose certaine, un outil oscillant Multi-Max™ de Dremel vous aidera à réaliser vos travaux grâce à sa polyvalence, sa durabilité et son contrôle supérieur.



DREMEL MULTI-MAX™ MM40

Réparez. Rénovez. Restaurez. *Plus vite.*™

2 YEAR
Garantie limitée

Nouveau!



Moteur haute performance de 2,5 A
pour les applications les plus difficiles.

Plage de vitesses de 10 000 à 21 000/mn
Pour assurer une performane optimale dans des matériaux très variés.

Interrupteur de marche/arrêt sur le devant
Permettant une utilisation d'une seule main avec le maintien en mémoire des réglages de vitesse.

Cordon en caoutchouc de 7 pies
Pour augmenter le rayon d'action.

Préhension souple optimisée ergonomiquement
Pour plus de confort et de contrôle.




Système d'interface pour accessoires Quick Fit™
Pour des changements rapides et faciles d'accessoires.



Pour changer d'accessoires sans outils et sans danger.

Déverrouiller – Insérer – Verrouiller








Trousse de Multi-Max™ MM40-01

- Outil oscillant Dremel MultiMax™ MM40
- Mallette de rangement



20 Accessoires assortis

- Découpage - MM480, MM482, MM450
- Raclage - MM600
- Ponçage - MM11, MM70W (x10), MM70P (x5)



DREMEL MULTI-MAX™ MM20

Réparez. Rénovez. Restaurez.™



Garantie limitée



Moteur haute performance de 2,3 A
Pour les applications les plus difficiles.

Plage de vitesses de 10 000 à 21 000/mn
Pour assurer une performane optimale dans des matériaux très variés.

Interrupteur de marche/arrêt sur le devant
Permettant une utilisation d'une seule main avec le maintien en mémoire des réglages de vitesse.

Cordon en caoutchouc de 7 pies
Pour augmenter le rayon d'action.

Préhension souple optimisée ergonomiquement
Pour plus de confort et de contrôle.

Modè*le* Compact
Fournissant un accès facile aux endroits exigus.





Le système d'outil oscillant Dremel® Multi-Max™ offre aux enthousiastes du remaniement un outil polyvalent à la fois versatile et efficace. Avec ses mouvements latéraux rapides, le Multi-Max peut être employé pour des projets variés comprenant des applications de réparation, de remaniement ou de restauration.

Trousse de Multi-Max™ MM20-01

- Outil oscillant Dremel MultiMax™ MM20
- Mallette de rangement



8 Accessoires assortis

- Découpage - MM480
- Raclage - MM610
- Ponçage - MM11, MM70W (x5)



CORDLESS DREMEL® MULTI-MAX™

Réparez. Rénovez. Restaurez. Débranché.™



Garantie limitée



Moteur haute performance
Traverse un 1-1/4 po montant de la porte de chêne.

L'interrupteur de marche/arrêt séparé
Maintient un réglage de vitesse qui a été préalablement sélectionné.

Vitesse variable de 3 000 à 21 000 oscillations par minute (OPM)
Pour une variété d'opérations.

Le manche ergonomique
Apporte confort et contrôle.

La fonction « soft-start »
Permet des démarrages en douceur.

Modèle compact
Fournit l'accès dans des endroits exigus.







Trousse de Multi-Max™ sans cordon 8300-01

- Outil oscillant sans fil Dremel MultiMax™ 8300
- Chargeur de 1 heure
- Pile au lithium-ion de 12V^MAX (2)
- Mallette de luxe de rangement.



6 Accessoires assortis

- Découpage - MM440, MM450
- Ponçage - MM11, MM70W (x3)

Accessoires d'outil oscillant haute performance sans fil de 12V^MAX

Pile au lithium-ion de 12V^MAX



875

Chargeur au lithium-ion de 1 heure de 12V^MAX



876





DREMEL® MULTI-MAX™

Découpage

Coupez à ras une plinthe pour installer un nouveau plancher, ou découpez dans une cloison sèche pour installer un nouvel interrupteur d'éclairage. Vous avez un choix de 11 lames pour accomplir une variété de coupes difficiles.

Lame de coupe à ras pour bois de 3/8 po	Lame de coupe à ras pour bois, métal et plastiques de 3/4 po	Lame de coupe à ras pour bois de 3/4 po	Lame de scie pour bois et cloison sèche de 3 po
MM411	MM422	MM440	MM450





Lame de coupe pour bois et métal de 3 po	Lame de coupe à ras pour bois de 1-1/8 po	Lame de coupe à ras pour bois et métal de 1-1/8 po	Lame de coupe à ras pour bois de 3/4 po
Nouveau!	Nouveau!		Nouveau!
MM452	MM460	MM462	MM470



Lame de coupe pour bois et métal de 3/4 po	Lame de coupe à ras pour bois de 1-1/4 po	Lame de coupe à ras pour bois et métal de 1-1/4 po
Nouveau!	Nouveau!	Nouveau!
MM472	MM480	MM482

Paquets de produit en vrac - 3 par paquet






MM422B (x3) · MM440B (x3) · MM450B (x3) · MM472B (x3)

Assortiment d'outils de coupe en trois paquets (MM440, MM450, MM422)



MM491

Accessoires Multi-Flex™



Support Multi-Flex™	Lame spiralée Multi-Flex™	Lame de scie Multi-Flex™	Lame au carbure Multi-Flex™
Nouveau!	MM721 (3)	MM722 (3)	MM723
MM720			

Trousse de 6 instruments de coupe Multi-Max™ MM300, MM462, MM470, MM450 (3)

Nouveau!



MM386

Trousse de 5 instruments de coupe Multi-Max™ MM422, MM440, MM450 (3)

Nouveau!

MM385-01





DREMEL® MULTI-MAX™

Meulage

Préparez les surfaces en vue du remplacement des carreaux de sol en céramique. Utilisez le papier diamanté pour retirer le ciment, le plâtre et le mortier à pose simplifiée. Utilisez la râpe au carbure pour rectifier et former les surfaces plates, le ciment, les adhésifs pour carrelage et la pierre, et pour râper le bois.

Papier diamanté de grain 60





MM900

Râpe au carbure



MM920

Ponçage

Restaurez des fenêtres, réparez des portes coincées et retirez de la rouille sur du métal. Disponible en grains assortis pour le ponçage du métal et du bois nu ou peint.

Feuilles de ponçage - peinture

6 par paquet: grain 80(2), 120(2), 240(2)



MM70P

18 par paquet: grain 80(6), 120(6), 240(6)



MM80P

Feuilles de ponçage - bois

6 par paquet: grain 60(2), 120(2), 240(2)

MM70W

18 par paquet: grain 60(6), 120(6), 240(6)



MM80W


Patin à boucles et à crochets

MM14

Retrait du coulis

Retirez du coulis au mur ou au sol pour enlever un carreau cassé. Disponible en tailles de 1/8 po et 1/16 po.

Lame pour retirer le coulis, 1/8 po



MM500

Lame pour retirer le coulis, 1/16 po



MM501



Raclage

Utilisez la lame de raclage rigide pour retirer les planchers en vinyle, la moquette et la thibaude qui ont été collés, et la lame de raclage souple pour des projets tels que le retrait de vieux calfeutrage autour de la baignoire ou de la douche.

Lame de raclage rigide





MM600

Lame de raclage souple



MM610

Instruments

Adaptateur universel de 1-3/16 po – MM300

Des adaptateurs permettent l'utilisation des accessoires Dremel ou des accessoires Bosch appropriés sur la plupart des outils oscillants.



MM300

Poignée d'assistance – MM820

Compatible uniquement sur le Multi-Max 6300



MM820



DREMEL®

Les inventeurs du système de machines versatiles™

QU'EST-CE QU'UN OUTIL SAW-MAX™ ?

Le nouvel outil Dremel Saw-Max™ incorpore une conception révolutionnaire de la façon de couper. Ce puissant outil permet de réaliser des coupes lisses et précises à travers des matériaux variés, dont le bois, le métal, les panneaux de cloisons sèches, le plastique, les planchers stratifiés et les carreaux de sol et de mur. Sa conception compacte, son pied réglable et son excellente ligne de visée en font un outil pouvant être utilisé d'une seule main avec une grande précision. Ce système d'outil versatile, qui offre un choix entre deux positions pour la lame et est compatible avec des accessoires uniques, peut vous aider à réaliser toutes les coupes droites, en plongée, à ras, à un angle ou en biseau.

Cut with Confidence.™



DREMEL® SAW-MAX™

Puissant moteur de 6 A Pour les applications difficiles.

Engrenage à vis sans fin Pour plus de durabilité et de puissance.

Excellente visibilité directe

Système de coupe versatile Pour des matériaux très variés: bois, plastique, métal, carrelage, maçonnerie.

Guide de profondeur réglable et action plongeante Pour plus de précision et de contrôle.

Orifice d'extracción de la poussière



2 YEAR

Garantie limitée

Trousse de Saw-Max™ SM20-02

- Outil Saw-Max™ SM20, Guide de coupe pour pièces de bois 2 x 4, adapter pour orifice de dépoussiérage
- Mallette de rangement



4 Accessoires assortis



Découpage - SM500, SM510, SM540, SM600

Plongez dans matériau
Pour des coupes nettes et précises.

2 positions pour la meule





Position intérieure
Pour les coupes droites standard


Position extérieure
Pour les coupes à ras avec SM600

Idéal pour tailler

1 Coupe angulaire pour créer un assemblage en onglet

2 Coupe en biseau pour créer un assemblage de coin

3 Coupe droite pour créer un assemblage de joint d'extrémité pour un encadrement de porte



Système d'outil Saw-Max™



DREMEL® SAW-MAX™

Accessoires d'outil Saw-Max™

L'outil Saw-Max™ n'utilise que des accessoires d'arbre Dremel Saw-Max™.

Découpage

Lame de coupe universelle	Lame pour la coupe de métal	Lame pour la coupe de maçonnerie	Lame pour la coupe de carreaux	Lame universelle pour coupes à ras
				
SM500	SM510	SM520	SM540	SM600

Instruments d'outil Saw-Max™

Guide de coupe pour pièces de bois 2 x 4	Adapter pour orifice de dépoussiérage
SM842	TRSM810

Guide de chant et cercle	Guide d'onglet
TRSM800	SM840

Système d'outil Trio™



DREMEL®

Les inventeurs du système de machines versatiles™

Qu'est-ce qu'un outil Trio™ ?

L'outil multifonctionnel Trio™ de Dremel vous permet de couper, de poncer et de toupiller avec un seul outil. Grâce à son système d'accessoires et d'instruments qui augmentent sa polyvalence, le Trio™ peut couper une foule de matériaux comme le bois, le plastique, les cloisons sèches, la tôle, les carreaux muraux, etc. Sa technologie unique de coupe à 360 degrés et sa capacité de coupe en plongée vous permettent de faire des coupes rapides et précises, tandis que sa poignée pivotante unique à 90 degrés favorise le confort, le maniement et la précision.



DREMEL® TRIO™





Garantie limitée

Cut. Sand. Rout.™



Commutateur de vitesse variable de 10 000 – 20 000 tr/min
Pour plus de versatilité et contrôle optimal.

Poignée pivotant sur 90º
Pour assurer un contrôle et un confort supérieurs.

Bouton de blocage
Pour plus de confort pendant un emploi prolongé.

Pied télescopique
Pour permettre un contrôle précis de la profondeur pendant les opérations de coupe, de ponçage et de toupillage.

Orifice de dépoussiérage incorporé
Pour maintenir la propreté du lieu de travail.


Base ne rayant pas
Pour protéger les ouvrages délicats.



Trousse de Trio™ 6800-02

- Outil Dremel Trio™, compact guide de profondeur, adapter pour orifice de dépoussiérage
- Mallette de rangement, mode d'emploi, clé





9 Accessoires assortis

- Découpage - TR563
- Ponçage - TR407, TR408 (x2), TR432 (x2), TR445 (x2)
- Toupillage - TR654

Instruments de Trio™

Guide de chant et cercle	Compact guide de profondeur	Adapter pour orifice de dépoussiérage
		
TRSM800	TRSM805	TRSM810

Accessoires d'outil Trio™



Les accessoires Trio sont réservés au système Trio de Dremel et ne sont pas interchangeables avec les outils rotatifs Dremel. L'outil Dremel Trio n'utilise que des accessoires d'arbre Dremel Trio de 3/16 po.


Trio™ Accessoires découpage

FRAISE GUIDÉ – TR560 Donne des coupes nettes dans les panneaux de parois sèches.

FRAISE POLYVALENTE (ACIER) – TR561 Le bois tendre, composites contreplaqué, parois sèches, carreaux acoustiques, le plastique et aluminium.

FRAISE À CARREAUX MURAUX – TR562 Carreaux muraux, le plâtre, les panneaux en ciment et les panneaux d'appui.

FRAISE POUR BOIS DUR ET TÔLE (CARBURE) – TR563 Le bois, composites contreplaqué, stratifié/plancher d'ingénierie et la tôle.



TR560 TR561 TR562 TR563

Trio™ Accessoires ponçage

BANDES À PONCER DE 1/2 po – TR407, TR408, TR432, TR445
Donner forme au bois et poncer les bords et les courbes.



	TR407	TR408	TR432	TR445
Grains:		60	120	240




Trio™ Accessoires toupillage


Jeu de fers de toupie droits – TR750

Nouveau!



1/8 po 3,2 mm Fer de toupie pour droite	1/4 po 6,4 mm Fer de toupie pour droite	1/2 po 12,7 mm Fer de toupie pour droite







TR750


Jeu de fers de toupie pour débuter – TR770



Nouveau!

3/16 po 4,8 mm Fer de toupie pour nervurage	1/4 po 6,4 mm Fer de toupie pour gorges	1/4 po 6,4 mm Fer de toupie pour tailler à ras	1/4 po 6,4 mm Fer de toupie pour coupe chanfrein	1/4 po 6,4 mm Fer de toupie à pointe ronde



TR770


Jeu de fers de toupie pour usages spéciaux – TR780

Nouveau!

1/8 po 3,2 mm Fer de toupie pour doucines	1/8 po 3,2 mm Fer de toupie pour arrondissage de coins	1/2 po 12,7 mm Fer de toupie pour rainures en V	3/8 po 9,5 mm Fer de toupie pour coupes en queues d'aronde	1/4 po 6,4 mm Fer de toupie pour feuillures







TR780


Outil polyvalent Versatip™

DREMEL VERSATIP™



Garantie limitée





Outil polyvalent pour la pyrogravure, la soudure, la coupe à chaud du polystyrène expansé ou du plastique, la coupe et la fusion de corde.

Temp. max. de la pointe : 1 050° F (565° C
Tension : 110-120 V, CA | **Puissance :** 30 W
Longueur de l'outil : 7-3/8 po (187,3 mm)
Poids : 2.5 oz (71 g)

Trousse de Versatip™ 1550




- Outil VersaTip™, support d'outil, tube pratique de rangement des pointes
- 5 pointes (470, 471, 473, 474 et 499)

Accessoires Versatip™

Disponible seulement au Centre de services.

Pointe à soudure – 470, Pointe tout usage – 471, Pointe à script – 473, Pointe à couper de grande précision – 474, Pointe à lame chaude – 499



Outil à graver

DREMEL ENGRAVER

2 YEAR

Garantie limitée

Identifiez et personnalisez vos objets de valeur. Réalisez des gravures décoratives. Pour graver sur métaux, verre, bois, plastique et céramique. La surface de maintien permet un usage prolongé. La prise souple offre un confort et un contrôle supplémentaires.

Moteur : 115 V, CA, 60 Hz, 0,2 A
Frappe : 7200 frappes/mn | **Poids :** 12 oz (340 g)

Trousse de outil à graver 290-01



- Outil à graver, gabarit pour lettres et chiffres
- Pointe au carbure (9924)

Accessoires de outil à graver

Pointe au carbure – 9924 Pour la plupart des applications

Pointe au diamant – 9929 pour usage continu

